


GRAD
NOVIGRAD - CITTANOVA



PLAN ZAŠTITE OD POŽARA

Novigrad, rujan 2025.

Naručitelj: REPUBLIKA HRVATSKA, ISTARSKA ŽUPANIJA

GRAD NOVIGRAD - CITTANOVA

Veliki trg 1

52466 Novigrad – Cittanova

Izvršitelj: Eko - monitoring d.o.o.

Kučanska 15

42 000 Varaždin

Stručni tim za izradu:

Valentina Kraš, mag.ing.amb.

- voditelj tima, vatrogasac *Kraš*

Krešimir Huljak, dipl.ing.stroj.

- član *Huljak*

Tomislav Kraljić, dipl.ing.geotech.

- član *T. Kraljić*

Mladen Skomrak, dipl.ing.sig.

- član *M. Skomrak*

Dokumentacija broj: 3075-321-1-25-PZP

Datum izrade: rujan 2025.



SADRŽAJ

1. Uvod	5
2. Značajke požarnog područja	6
3. Vatrogasne postrojbe	8
4. Sustav uključivanja vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara	9
5. Odgovorne osobe u vatrogastvu koje se ovisno o potrebi uključuju u vatrogasne intervencije na području Grada.....	14
6. Sustav subordinacije i zapovijedanja u vatrogasnim intervencijama	15
7. Način pozivanja i uključivanja distributera energenata, vodoopskrbe i ostalih službi u akciju gašenje požara	17
8. Uključivanje fizičkih i pravnih osoba koje obavljaju komunalne poslove u akciju gašenja požara	18
9. Uključivanje službi za pružanje hitne medicinske pomoći u akciju gašenje požara	19
10. Uključivanje službi ili poduzeća te odgovorne osobe za opskrbu hranom i vodom u akciju gašenje požara	20
11. Način zamjene vatrogasnih postrojbi s novim postrojbama na gašenju požara	21
12. Način uključivanja Hrvatske vojske na gašenju požara.....	22
13. Slučajevi kada se i koji gradski čelnici upoznaju s nastalim požarom	23
14. Slučajevi kada se u akciju gašenja požara pozivaju, odnosno uključuju vatrogasne postrojbe izvan područja grada Novigrad.....	24
15. Način i slučajevi uporabe opreme i vozila posebne namjene u gašenju požara ili spašavanju osoba.....	25
16. Nazivi građevina na kojima se može očekivati požar većih razmjera.....	25
17. Nazivi građevina i drugih nekretnina u kojima su sadržane radioaktivne, eksplozivne, zapaljive, otrovne i druge opasne tvari	25
18. Popis objekata razvrstanih u prvu i drugu kategoriju ugroženosti od požara.....	27
19. Obveze pohrane i ažuriranja plana zaštite od požara	27
20. Obveze opremanja vatrogasnih postrojbi	28
B. GRAFIČKI DIO PLANA.....	29

Popis slika:

Slika 1. Položaj Grada Novigrad u Istarskoj županiji.....	6
Slika 2. Shema uzbunjivanja vatrogasnih postrojbi.....	13

Popis tablica:

Tablica 1. Pregled naselja i broja stanovnika u gradu Novigrad	7
Tablica 2. Pregled broja operativnih članova vatrogasnih postrojbi.....	8
Tablica 3. Tehnička opremljenost vatrogasnih postrojbi	8
Tablica 4. Stupnjevi uzbunjivanja vatrogasnih postrojbi	11
Tablica 5. Kontakt podaci odgovornih osoba u vatrogastvu	14
Tablica 6. Dežurne službe koje se prema potrebi uključuju u vatrogasnu intervenciju	17
Tablica 7. Pravne osobe koje se pozivaju u slučaju potrebe za radnom mehanizacijom	18
Tablica 8. Odgovorne osobe u slučaju požara u šumama u vlasništvu Hrvatskih šuma – Uprava šuma Podružnica Buzet, Šumarija Buje	19
Tablica 9. Kontakt brojevi hitne medicinske pomoći.....	19
Tablica 10. Pravne i fizičke osobe zadužene za osiguranje hrane i pića za potrebe vatrogasne intervencije	20
Tablica 11. Kontakt podaci o gradonačelniku i zamjeniku gradonačelnika Grada Novigrad	24
Tablica 12. Pregled lokacija na kojima su uskladištene veće količine zapaljivih tekućina	25

A) TEKSTUALNI DIO PLANA

1. Uvod

Plan zaštite od požara za područje Grada Novigrad - Cittanova (u daljnjem tekstu Grad Novigrad) izrađen je sukladno *Zakonu o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22)*, *Pravilniku o planu zaštite od požara (NN 51/12)* te Procjeni ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Grad Novigrad - Cittanova (3075-321-1-25-PUP).


Sukladno članku 13. *Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22)* propisano je da je predstavničko tijelo Grada u cilju praćenja izvršenja Plana zaštite od požara, najmanje jednom tijekom godine dužno preispitati njegov sadržaj i ocijeniti usklađenost Plana s novonastalim uvjetima (urbanističkim, graditeljskim, promjenom namjene građevine i sl.) i pratiti dinamiku realizacije i financijskih sredstava planiranih za zaštitu od požara i drugih elementarnih nepogoda.

2. Značajke požarnog područja

Grad Novigrada - Cittanova smješten je na zapadnome dijelu istarskoga poluotoka, udaljen 25 km od granice sa Slovenijom. Po 15-ak kilometara udaljen je od obližnjih gradskih centara - Poreča, Umaga i Buja. Gradsko područje prostire se na oko 27 km² površine, od Dajle na sjeveru do ušća rijeke Mirne na jugu. Područje Grada službeno obuhvaća ukupno pet naselja: Antenal, Bužinija, Dajla, Mareda i Novigrad.

Grad ima doticaj s morem od utoka Mirne do sjeverne granice Grada. Kopneno graniči s JLS samo iz Istarske županije i to s Općinama Brtonigla, Tar-Vabriga i Kaštelir-Labinci, te Gradom Umag. Središte Grada je u naselju Novigrad-Cittanova.

Prometna povezanost osigurana je državnim cestama DC301 [Novigrad (DC75) - Nova Vas (A9/DC44)] i DC75 [Plovanija (DC200/LC50012) - Umag - Novigrad - Poreč - Vrsar - Brajkovići - Bale - Pula (DC66/DC400)].



Slika 1. Položaj Grada Novigrad- Cittanova u Istarskoj županiji

Prema popisu stanovništva iz 2021. godine, u Gradu Novigrad - Cittanova živi 3 889 stanovnika, 53% žena i 46,1% muškaraca, a što predstavlja tek 1,99% ukupnog

broja stanovnika Istarske županije, odnosno 0,14% od ukupnog broja stanovnika Republike Hrvatske.

Gustoća naseljenosti iznosi 144 stanovnika/km² što je znatno iznad prosjeka Istarske županije i Republike Hrvatske, te spada u gušće naseljena područja.

Distribucija stanovništva po naseljima nije jednakomjerno raspodijeljena. Najviše stanovnika na području grada Novigrad - Cittanova živi u naselju Novigrad – 58,9% iza kojeg slijedi naselje Bužinija – 25,12%. Ostala naselja Grada slabije su naseljena u odnosu na navedena. Najmanje naselje je Antenal s tek 3,32 % ukupnog stanovništva Grada.

Tablica 1. Pregled naselja i broja stanovnika u gradu Novigrad

Naselje	Broj stanovnika (2021 g.)	Postotak
Antenal	129	3,32
Bužinija	977	25,12
Dajla	353	9,08
Mareda	138	3,55
Novigrad	2 292	58,94
UKUPAN BROJ STANOVNIKA:	3 889	100,00

Klimatska obilježja

Reljefna obilježja Grada Novigrada - Cittanova obuhvaća priobalno područje županije, Istarsko priobalje koje je jedinstveno po uzajamnosti djelovanja mora i kontaktnog područja kopna. Obilježeno je razvijenom hijerarhijom mreže naselja uglavnom visokog stupnja vitaliteta i s visokim stupnjem integriranosti prostora, dobrim prometnim vezama s ostatkom Županije.

Prema podacima sa meteorološke postaje (Pazin), srednja godišnja temperatura iznosi 11,4°C. Najhladniji mjesec u godini je siječanj, a najtopliji su srpanj i kolovoz. Oborine su pravilno raspoređene tijekom godine i imaju maksimum u studenome, nema sušnih razdoblja što povoljno utječe na razvoj vegetacije.

3. Vatrogasne postrojbe

Na području Grada Novigrad - Cittanova djeluje Dobrovoljno vatrogasno društvo „Neapolis“ Novigrad - Cittanova (u daljnjem tekstu: DVD Neapolis) kao središnja vatrogasna postrojba.

Javna vatrogasna postrojba Umag (u daljnjem tekstu JVP Umag) prema sklopljenom sporazumu ima područje djelovanja na području Grada Novigrada - Cittanova.

JVP Umag središnja je vatrogasna postrojba za Grad Umag i ima područje djelovanja susjednih gradova i općina čija su dobrovoljna vatrogasna društva u sastavu Područne vatrogasne zajednice Umag – Grad Umag, Grad Buje, Općina Brtonigla, Općina Grožnjan i Općina Oprtalj. Prema navedenome **JVP Umag pokriva područje od oko 378 km²**.

Područnu vatrogasnu zajednicu čine članice: JVP Umag, DVD Umag, DVD Buje, DVD „Neapolis“ Novigrad i DVD Oprtalj.

Vatrogasnih postrojbi u gospodarstvu nema na području Grada Novigrad - Cittanova.

Tablica 2. Pregled broja operativnih članova vatrogasnih postrojbi

Vatrogasna postrojba	Broj operativnih članova (s liječničkim pregledom i minimalno položenim činom vatrogasac)
JVP UMAG (profesionalna vatrogasna postrojba)	34
DVD „NEAPOLIS“ NOVIGRAD - Cittanova (središnja vatrogasna postrojba)	20

Tablica 3. Tehnička opremljenost vatrogasnih postrojbi

Naziv vatrogasne postrojbe	Lokacija vatrogasnog doma / spremišta	Opremljenost vatrogasnim vozilima
DVD „Neapolis“ Novigrad - Cittanova	Domovinskih žrtava 1, Novigrad - Cittanova	- ZV posada 2 Lada Niva 2007.g. - KV posada 1+8 Citroen Jumper 2008.g. - ŠV SCAM SMT55 4x4 (1000 l / posada 5 / ST+VT, 1 vitlo 45m) 2006.g. - vozilo kombinirano navalno-tehničko-šumsko MAN TGM 13.290 4x4 BL (4000 l / posada 6 / ST+VT, 2 vitla 50m, monitor) 2021.g.

<p>Javna vatrogasna postrojba Umag</p>	<p>Zemljoradnička 10, 52 470 Umag</p>	<ul style="list-style-type: none"> - malo TV Ford Ranger pick up, 4, - kombinirano navalno - tehničko, Iveco Traker, 3000 l/vode, 300 l/pjenila, 7+2, oprema za tehničke intervencije - autoplatforma doseg 36 m, Scania L360, 1+1 - AC voda - pjena Mercedes Actros, 3, 6000 l vode, 600 l pjenila - AC, Scania P360, 3, 6000 l vode - malo ŠV, Mazda pick-up, 4, 300 l vode - autocisterna - šumsko vozilo, Mercedes Unimog, 3, 4000 l vode 400 l pjenila - ŠV, Mercedes Unimog, 3, 2000 l vode, 200 l pjenila - K9 vozilo, Toyota rav4, 4 - ŠV, Mercedes Puch, 4, - terensko vozilo Ford Ranger, 4 - KV Renault Trafic 9 - ZV Toyota Land cruiser, 6 - NV Mercedes Atego, 6+1, 3000 l vode, 300 l pjene
---	---	--

oznake u tablici: ZV – zapovjedno vozilo, NV - navalno vozilo, AC - autocisterna, TV - tehničko vozilo, ŠV- šumsko vozilo, KV – kombi vozilo

4. Sustav uključivanja vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara

Telefonskom vezom pokrivena su sva naselja na području grada Novigrad - Cittanova. Gotovo svako kućanstvo posjeduje fiksni telefonski priključak pa se može reći da je s gledišta telefonske povezanosti Grada na relativno visokoj razini.

Dojava o požaru na području Grada zaprima se pozivom na:

193 – direktna veza sa vatrogasnim operativnim centrom JVP Umag

112 – DUZS, Županijski centar 112 Pazin

192 - Operativno dežurstvo Policijske uprave istarske

Po zaprimljenoj dojadi o požaru pozivom na broj **193 – direktna veza sa vatrogasnim operativnim centrom Javne vatrogasne postrojbe Umag** – dežurni dispečer obavještava zapovjednika/voditelja smjene i dežurne operativne vatrogasce JVP Umag koji rade u toj smjeni. Usporedno s prijemom informacije dežurni voditelj smjene donosi odluku o broju vatrogasaca i vrsti opreme, tehnike i sredstava za gašenje koje će prve izaći na teren. Cijeli postupak prijema dojave oglašava se u zgradi kako bi dežurni vatrogasci što prije saznali što više detalja o događaju. Paralelno se uzbuđuje i DVD „Neapolis“. Uzbuđivanje se provodi putem aplikacije UVI, sustava za uzbuđivanje Hrvatske vatrogasne zajednice. Uzbuđivanje putem UVI-ja sastoji se od glasovne poruke i SMS-a s opisom intervencije na privatne brojeve vatrogasaca. Operater odmah dobiva povratnu informaciju od uzbuđenih osoba koje su potvrdile

dolazak, koja se dalje prosljeđuje zapovjedniku i voditeljima vatrogasne intervencije. Grupe za uzbunjivanje uređuju se u aplikaciji VATRO-net, elektroničkoj matičnoj knjizi članova, za članove koji udovoljavaju propisanim uvjetima za operativne vatrogasce sukladno *Zakonu o vatrogastvu (NN 125/19, 114/22, 155/23)*.

Po zaprimljenoj dojavi o požaru pozivom na broj **112 - DUZS, Županijski centar 112 Pazin** o požaru obavještava vatrogasni operativni centar JVP Umag te je daljnje postupanje isto kao i pozivom na broj 193.

Po zaprimljenoj dojavi o požaru pozivom na broj **192 - Operativno dežurstvo Policijske uprave istarske** o požaru obavještava operativni centar JVP Umag te je daljnje postupanje isto kao i pozivom na broj 193.

Ovisno o vrstu dojavljene intervencije vršit će se angažiranje dodatnih snaga, a po procjeni voditelja akcije gašenja na terenu. **Odobrenje za angažiranje većeg broja osoba izdaje samo zapovjednik i zamjenik zapovjednika JVP Umag ili osoba koju ovlasti zapovjednik.** Broj vatrogasaca se određuje prema potrebi. Uzbunjivanje vrši dežurni vatrogasac u VOC-u, po zapovjedi zapovjednika Područne vatrogasne zajednice Umag ili osobe koju on ovlasti.

Operativno dežurstvo prati cijeli događaj, izvješćuje nadležne institucije o nastalom događaju, obavještava dobrovoljna vatrogasna društva o intervencijama na njihovim područjima djelovanja ako je to potrebno, poziva djelatnike koji nisu u služni radi popuna smjene i sl.

Ako voditelj intervencije ocijeni da raspoloživim sredstvima i snagama nije u mogućnosti uspješno obaviti intervenciju izvješćuje VOC i voditelja smjene JVP Umag koji o nastaloj situaciji izvješćuje zapovjednika JVP Umag (koji je ujedno i zapovjednik PVZ Umag) koji upućuje dodatne snage JVP Umag i mobilizira DVD-a s područja Područne vatrogasne zajednice Umag te upućuje na intervenciju ukoliko su snage na terenu nedostatne.


Ako požar ne može zaustaviti i ugasiti svim vlastitim snagama o nastanku događaja obavještava županijskog vatrogasnog zapovjednika, koji angažira dodatne snage VZIŽ preuzima vođenje intervencije.

Tablica 4. Stupnjevi uzbunjivanja vatrogasnih postrojbi

Stupanj uzbunjivanja	Ugroženost	Angažirane snage
1. stupanj	<ul style="list-style-type: none"> – požari otvorenog prostora manjih razmjera – indeks opasnosti vrlo mali do mali 	<ul style="list-style-type: none"> – vatrogasne postrojbe s područja grada
2. stupanj	<ul style="list-style-type: none"> – manje šumske površine – veće površine trave i niskog raslinja – indeks opasnosti mali do umjeren 	<ul style="list-style-type: none"> – snage iz 1. Stupnja i – vatrogasne postrojbe iz susjednih gradova i općina – zapovjedništvo područne vatrogasne zajednice
3. stupanj	<ul style="list-style-type: none"> – veće šumske površine – velike površine trave i niskog raslinja – indeks opasnosti mali do umjeren 	<ul style="list-style-type: none"> – snage iz 2. Stupnja i – županijsko vatrogasno zapovjedništvo – uključivanje dijela vatrogasnih postrojbi s područja županije <i>po prosudbi uključuju se i:</i> <ul style="list-style-type: none"> – intervencijske postrojbe – zračne snage – postrojbe civilne zaštite županije – NOS OS RH (Hrvatska vojska)
4. stupanj	<ul style="list-style-type: none"> – vrijedne šumske površine – vrlo velike površine trave i niskog raslinja – ugroženost objekata i naselja – moguće više istovremenih događaja na širem području (različitog intenziteta) – indeks opasnosti umjeren do velik 	<ul style="list-style-type: none"> – snage iz 3. Stupnja i – uključivanje ukupnih vatrogasnih snaga s područja županije – operativno vatrogasno zapovjedništvo priobalja (Divulje) i kontinentalnog dijela RH – intervencijske postrojbe – zračne snage – županijski stožer civilne zaštite – postrojbe civilne zaštite s područja županije – NOS OS RH (Hrvatska vojska) – priprema dodatnih snaga za ispomoć iz drugih županija <i>po potrebi uključuju se i:</i> <ul style="list-style-type: none"> – vatrogasno zapovjedništvo RH – stožer Civilne zaštite RH – Krizni stožer Vlade RH
5. Stupanj	<ul style="list-style-type: none"> – posebno vrijedne šumske površine – izrazito velike površine otvorenog prostora 	<ul style="list-style-type: none"> – snage iz 4. Stupnja i – vatrogasno zapovjedništvo RH – vatrogasne postrojbe iz ostalog dijela RH – stožer Civilne zaštite RH – postrojbe Civilne zaštite iz ostalog dijela RH

Plan zaštite od požara Grad Novigrad - Cittanova

	<ul style="list-style-type: none">– više istovremenih događaja većeg intenziteta– ugroženost naselja i/ili drugih sadržaja ili objekata– indeks opasnosti velik do vrlo velik	<ul style="list-style-type: none">– Krizni stožer Vlade RH– po potrebi, pomoć iz drugih zemalja
--	---	--



Slika 2. Shema uzbunjivanja vatrogasnih postrojbi

5. Odgovorne osobe u vatrogastvu koje se ovisno o potrebi uključuju u vatrogasne intervencije na području Grada

Tablica 5. Kontakt podaci odgovornih osoba u vatrogastvu

VATROGASNA POSTROJBA/ ZAJEDNICA	DUŽNOST	IME I PREZIME	TELEFON
DVD "Neapolis" Novigrad - Cittanova	Zapovjednik	Davor Krajnović	091 502 3665
	Zamjenik zapovjednika	Andrea Zancola	091 144 0974
Javna vatrogasna postrojba Umag	Zapovjednik	Bojan Štokovac	091 435 2131
	Zamjenik zapovjednika	Manuel Jurišević	091 549 9540
Područna vatrogasna zajednica Umag	Zapovjednik	Bojan Štokovac	091 435 2131
	Zamjenik zapovjednika	Manuel Jurišević	091 549 9540
Vatrogasna zajednica Istarske županije	Zapovjednik	Dino Kozlevac	091 144 0310
	Zamjenik zapovjednika	Ivica Rojnić	091 441 0188
Ostale vatrogasne postrojbe prema poglavlju 3. <i>Sustav uključivanja profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara.</i>			

6. Sustav subordinacije i zapovijedanja u vatrogasnim intervencijama

1. Vatrogasnom intervencijom koja se obavlja zbog nastalog požara, eksplozije, nesreće ili druge opasne situacije zapovijeda zapovjednik središnje vatrogasne postrojbe, ili osoba koju on ovlasti, na svakoj intervenciji koja se obavlja na području Grada do dolaska nadređenog, područnog/županijskog vatrogasnog zapovjednika.
2. Kada događaj prelazi mogućnosti gašenja raspoloživim vatrogasnim snagama JVP Umag, zapovijedanje vatrogasnom intervencijom preuzima zapovjednik Područne vatrogasne zajednice Umag ili osoba koju on ovlasti.
3. Kada događaj prelazi granice Područne vatrogasne zajednice Umag zapovijedanje vatrogasnom intervencijom preuzima županijski vatrogasni zapovjednik ili osoba koju on ovlasti.
4. U slučaju nastanka događaja koji zahtijeva sudjelovanje snaga s područja druge županije, a nije poprimio obilježja prirodne nepogode, tada vatrogasnu intervenciju vodi glavni vatrogasni zapovjednik ili osoba koju on ovlasti.
5. U slučaju nastanka događaja koji poprimi obilježje prirodne nepogode, područni/županijski vatrogasni zapovjednik o tome će obavijestiti župana koji može aktivirati stožer civilne zaštite. U ovom slučaju upravljanje intervencijom spašavanja ljudi i imovine ugroženih nastalim događajem preuzima stožer u radu kojega sudjeluje područni/županijski vatrogasni zapovjednik.
6. Zapovjednik vatrogasne intervencije koordinira rad s pravnim i fizičkim osobama koje je ovisno o događaju potrebno uključiti u akciju gašenja i spašavanja (dežurne službe distributera energenata, glavni dispečeri, komunalna poduzeća, policija, hitna medicinska pomoć, čelnici gradske uprave i drugi).

6.1. Javne ovlasti vatrogasne postrojbe utvrđene Planom zaštite od požara

Vatrogasna postrojba utvrđena Planom zaštite od požara, u obavljanju vatrogasne intervencije ima ovlasti propisane člankom 92. *Zakona o vatrogastvu (NN 125/19, 114/22)*:

- zapovjediti ulazak u dom bez privole stanara, ako se otklanja izravna ozbiljna opasnost za život i zdravlje ljudi ili imovine većeg opsega;
- zabraniti promet vozila i pristup nepozvanim osobama u blizini mjesta intervencije do dolaska policije;
- poduzimati potrebne mjere radi sprječavanja nastajanja štetnih posljedica;
- zapovjediti izmještanje osoba i ukloniti stvari iz susjednih građevina koje su ugrožene nastalim događajem;
- zapovjediti prekidanje dovoda električne energije i plina;
- zapovjediti djelomično ili potpuno ograničavanje dovoda vode potrošačima u zoni pojave požara ili čitavom naselju, radi osiguranja potrebne količine vode za gašenje požara;
- koristiti vodu iz svih izvora, bez obzira kome pripadaju, bez plaćanja naknade;
- zapovjediti djelomično ili potpuno rušenje građevina preko kojih bi se požar mogao proširiti, ako se širenje požara ne može spriječiti na drugi način;
- zapovjediti privremeno korištenje tuđeg prometnog sredstva radi prijevoza osoba stradalih u događaju u najbližu zdravstvenu ustanovu ili radi prijevoza osoba na mjesto događaja;
- zapovjediti izmještanje vozila koja ometaju izvršenje vatrogasne intervencije;
- zapovjediti da sve sposobne osobe koje se zateknu u blizini intervencije pomažu vatrogasnoj postrojbi, u skladu s njihovim znanjima i sposobnostima, s vozilima, oruđem i drugim prikladnim sredstvima koja posjeduju.

Zapovjednik vatrogasne intervencije može iznimno odobriti ili zapovjediti punoljetnoj osobi da obavlja pojedine pomoćne i manje složene poslove tijekom vatrogasne intervencije, ako je to prijeko potrebno radi uspješnosti intervencije.

Poduzimanje navedenih mjera naređuje isključivo zapovjednik vatrogasne intervencije.

7. Način pozivanja i uključivanja distributera energenata, vodoopskrbe i ostalih službi u akciju gašenja požara

Dežurne službe, odnosno glavni dispečeri električne energije, vode, telekomunikacijskog prometa pozivaju se u slučaju potrebe:

- prekida dobave električne energije i plina do građevina ili vanjskog prostora na kojima se obavlja vatrogasna intervencija, radi zaštite gasitelja;
- prekida dobave vode pojedinim potrošačima, radi rasterećenja vodoopskrbnog sustava i osiguranja potrebnih količina vode u hidrantskim instalacijama na području vatrogasne intervencije;
- rasterećenja telekomunikacijskog sustava, u slučaju nemogućnosti uspostavljanja veza s pojedinim pravnim i fizičkim osobama.

Pozivanje dežurnih službi koje se prema potrebi uključuju u vatrogasnu intervenciju obavlja se na brojeve telefona u tablici 7. Ovisno o potrebama i razvoju događaja, VOC u vatrogasnu intervenciju uključuje i druge službe: Centar 112, Policiju 192, Hitnu medicinsku pomoć 194, lokalne medije i dr.

Tablica 6. Dežurne službe koje se prema potrebi uključuju u vatrogasnu intervenciju

Naziv/Lokacija	Odgovorna osoba	Telefon
Distribucija električne energije: HEP ODS – ELEKTROISTRA PULA, Vergerijeva 6, Pula	Centrala Dispečerski centar	052 527 500 098 298 712
Terenska jedinica Buje, Momjanska 1, Buje	Dežurna služba	098 467051
Distribucija vode: ISTARSKI VODOVOD d.o.o., Sv. Ivan 8, Buzet	Centrala Dežurna služba	052 602 200 052 602 260
Komunalno poduzeće: Komunalno poduzeće „ 6. Maj “ d.o.o. Tribje 2, Umag	Centrala Dežurna služba	052 741 585, 052 741 350 052 743 397
Dimnjačarske usluge: D.M.M. – TIM d.o.o. Škrinjari 23a, Umag	Dežurna služba	091 497 5240 099 214 7616
Distribucija plina: Plinacro d.o.o., Regija transporta plina zapadna i južna Hrvatska, Kukuljanovo 185, Kukuljanovo	Dežurna služba	051 279 597

8. Uključivanje fizičkih i pravnih osoba koje obavljaju komunalne poslove u akciju gašenja požara

U slučaju potrebe raščišćavanja terena, izrade prosjeka, ili kod elementarnih nepogoda koje prate požari, pozivaju se odgovorne osobe u pojedinim tvrtkama radi osiguranja potrebne građevinske mehanizacije. Pozivanje fizičkih i pravnih osoba obavlja zapovjednik vatrogasne intervencije.

Tablica 7. Pravne osobe koje se pozivaju u slučaju potrebe za radnom mehanizacijom

Tvrtka/osoba	Odgovorna osoba	Telefon
„6 Maj“ d.o.o., Umag	Reuf Šerbečić	052 741 585
„Neapolis“ d.o.o. Novigrad	Patrik Fabac, član uprave Suad Kamber, direktor	052 758 380
„Istarski vodovod“ d.o.o. Buzet PJ Buje	Moreno Mamilović, upravitelj PJ Buje	052 602 400
Skladišta građevinskog materijala „Tera“	Muris Hadžić Tamara Hadžić	052 741 340
Lovačko društvo Patka, Novigrad	Marino Banović	0915126882
Istarske ceste d.o.o. Pula	Mladen Grbin	052 534 522
ROBI, zajednički obrt za građevinsku mehanizaciju	vl. Moreno Visintin i Eric Visintin	095 541 1433

Tvrtke posjeduju tešku građevinsku mehanizaciju (kamioni, damperi, utovarivači, buldozeri, rovokopači, grederi, valjci, dizalice, hidraulični alati za razbijanje)

Tablica 8. Odgovorne osobe u slučaju požara u šumama u vlasništvu Hrvatskih šuma – Uprava šuma Podružnica Buzet, Šumarija Buje

Ime i prezime	Radno mjesto	Mobitel
Predrag Trope, dipl.ing.šum.	Voditelj Uprave šuma Podružnice Buzet	098 439 608
Borislav Lončar, dipl.ing.šum.	Upravitelj šumarije Buje	052 772 047 098 439708
Alen Cvitković mag.ing.silv.	Odgovorna osoba za kontrolu i spremnost ljudi i opreme	098 439 608
Samir Musić	Interventna grupa Poreč – zapovjednik (6 pripadnika)	098 439904

9. Uključivanje službi za pružanje hitne medicinske pomoći u akciju gašenje požara

Služba hitne medicinske pomoći uključuje se u vatrogasne intervencije kada na intervenciji nastanu ozljede ili se zbog prirode vatrogasne intervencije predviđa opasnost od ozljeđivanja ili drugih štetnih posljedica po zdravlje ljudi. Službu HMP poziva zapovjednik vatrogasne intervencije ili operativno dežurni vatrogasac JVP Umag prilikom primljene dojave o vrste i razmjerima intervencije.

Tablica 9. Kontakt brojevi hitne medicinske pomoći

Medicinska služba/lokacija	Telefon
Zavod za hitnu medicinu Istarske županije Ispostava Umag, E. Pascala, Umag	112 194
Istarski domovi zdravlja Ispostava Umag, Edoardo Pascali 3A, Umag	052 223 770 091 508 6720

10. Uključivanje službi ili poduzeća te odgovorne osobe za opskrbu hranom i vodom u akciju gašenje požara

U slučaju požara većeg opsega te ako bi akcija trajala duže vrijeme, potrebno je osigurati opskrbu hranom i vodom za vatrogasce na vatrogasnoj intervenciji.

Tablica 10. Pravne i fizičke osobe zadužene za osiguranje hrane i pića za potrebe vatrogasne intervencije

Tvrтка	Lokacija	Odgovorna osoba	Telefon
Osnovna škola Rivarela i Talijanska osnovna škola: smještaj i hrana za 500 osoba	Emonijska ulica 4 Emonijska ulica 2 Novigrad	Aleksandra Krt, Luka Stojnić	052 757 005 052 757 007
Aminess Maestral hotel: smještaj i hrana za 613 osoba	Terre 2, Novigrad	Mladen Knežević, predsjednik uprave	052 858 601
Aminess Laguna hotel: smještaj i hrana za 422 osoba	Terre 4, Novigrad	Mladen Knežević, predsjednik uprave	052 858 601
Hoteli Cittar: smještaj i hrana za 80 osoba.	Prolaz Venecije 1, Novigrad	Katjuša Cittar	052 757 737 052 757 229
Market Vito, Novigrad	Karpinjanska ulica 12, Novigrad	Vito, Boris i Elvis Anić	052 758690

Gradonačelnik ili osoba koju on ovlasti, a na zahtjev područnog/županijskog zapovjednika ili njegovog zamjenika može narediti opskrbu vatrogasnih postrojba hranom i vodom.

Hranu i vodu na mjesto događaja dopremaju osobe koje zaduži odgovorna osoba u pravnoj osobi.

11. Način zamjene vatrogasnih postrojbi s novim postrojbama na gašenju požara

Na većoj intervenciji koja traje dulje od 4 sata potrebno je zamijeniti umorne gasitelje sa svježim snagama. Zamjena obavljat će se kombi vozilima JVP JVP Umag, DVD-a i pravnih osoba.

Izmjena snaga koje sudjeluju na sanaciji nastalog događaja vršit će se sukladno procjeni nadležnog zapovjednika odnosno rukovoditelja akcije.

Zamjena vatrogasnih postrojbi sa novim postrojbama vrši se i u slijedećim slučajevima:

- a) zamor postojećih, angažiranih snaga na gašenju požara
- b) potreba na drugom požaru na području grada, a moguća je zamjena s nekom drugom formacijom
- c) zahtjev Županijskog vatrogasnog zapovjednika za dodjeljivanje određenog broja ljudstva i tehnike za gašenje nekog drugog požara na području neke druge Općine i/ili Grada.
- d) pojedinačnog ili kolektivnog ozljeđivanja učesnika akcije gašenja (prometna nezgoda na putu do ili tijekom same intervencije, eksplozija, trovanje, urušavanje i drugi nepredvidljivi događaji).

Zamjena vatrogasnih postrojba angažiranih na gašenju požara vrši se, u pravilu, na mjestu intervencije. Izuzetno, po odobrenju rukovoditelja višeg stupnja od rukovoditelja na licu mjesta, zamjena određenog broja vatrogasaca može se obaviti u sjedištu postrojbe.

12. Način uključivanja Hrvatske vojske na gašenju požara

Postrojbe Hrvatske vojske uključuju se u akciju gašenja požara koji je prethodno okarakteriziran kao veliki požar otvorenog prostora kada sve moguće angažirane civilne snage gasitelja nisu dovoljne za gašenje požara.

Prema Planu intervencija kod velikih požara otvorenog prostora na teritoriju Republike Hrvatske (NN 25/01).

Za uključivanje Hrvatske vojske u akciju gašenja požara potrebno je izvršiti sljedeće radnje:

1. zapovjednik požarišta, temeljem prosudbe o stanju na terenu, traži dodatnu pomoć od više razine zapovijedanja odnosno izvještuje županijskog vatrogasnog zapovjednika,

2. Županijski vatrogasni zapovjednik koji zapovijeda vatrogasnom intervencijom, zatražit će uključivanje zračnih snaga ili drugih snaga Hrvatske vojske preko Vatrogasnog operativnog centra Hrvatske vatrogasne zajednice s naznačenim potrebama (aviona za gašenje, helikoptera za gašenje ili za prijevoz vatrogasaca).

3. Vatrogasni operativni centar Hrvatske vatrogasne zajednice dužan je u najkraćem roku izvijestiti županijskog vatrogasnog zapovjednika o odobrenim zračnim snagama koje mu se stavljaju na raspolaganje i vremenu u kojem će ih imati na raspolaganju.

Uključivanje Hrvatske vojske u akciju gašenja požara vršit će se po planu i na zahtjev županijskog vatrogasnog zapovjednika temeljem sporazuma o suradnji između Hrvatske vatrogasne zajednice i Ministarstva obrane RH.

Temeljem članka 89. Zakona o vatrogastvu (NN 125/19, 114/22) i sukladno izrađenom Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku, Hrvatska vatrogasna zajednica – glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske utvrdit će sastav i zadaće odgovarajućeg Operativnog vatrogasnog zapovjedništva Republike Hrvatske koje će, sukladno Planu intervencija kod velikih požara otvorenog prostora na teritoriju Republike Hrvatske, tijekom glavnog napora požarne opasnosti u pravilu od 1. lipnja do 30. rujna iz prostora Vatrogasne intervencijske postrojbe HVZ-e – sjedište Divulje, kontinuirano pratiti stanje, zapovijedati vatrogasnim snagama, koordinirati uporabu ostalih snaga.

Razdoblje glavnog napora požarne opasnosti može biti određeno i drugačije u skladu s procjenom glavnog vatrogasnog zapovjednika Republike Hrvatske donesenom u suradnji sa županijskim vatrogasnim zapovjednicima i zapovjednikom vojnih snaga. Ministarstvo obrane, Ministarstvo unutarnjih poslova i ostali obveznici po ovom Programu odredit će odgovarajući broj svojih predstavnika u Operativnom vatrogasnom zapovjedništvu Republike Hrvatske te o tome do traženog roka pisano izvijestiti Hrvatsku vatrogasnu zajednicu – glavnog vatrogasnog zapovjednika Republike Hrvatske.

13. Slučajevi kada se i koji gradski čelnici upoznaju s nastalim požarom

Izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izravno su odgovorni i ovlašteni da u velikim nesrećama i katastrofama rukovode sustavom civilne zaštite, a za potrebe koordinacije aktivnosti sustava ustrojava se Stožer civilne zaštite, kao stručno - operativno tijelo na svim razinama.

Upoznavanje gradskih čelnika obavit će se u slučajevima kada događaj poprimi veće razmjere ili ima više teže ozlijeđenih ili stradalih osoba. Upoznavanje obavlja zapovjednik ili njegov zamjenik ili osoba Upoznavanje gradskih čelnika s nastalim požarom provodi se u slijedećim slučajevima:

a) U slučaju požara, eksplozije i druge opasne situacije kada je došlo do stradanja jedne i/ili više osoba.

b) U slučaju požara i/ili eksplozije kada je nastupila materijalna šteta koja bitno remeti proizvodni proces u gospodarskim objektima ili kada je uslijed požara na duže vrijeme onemogućeno korištenje stambenog objekta.

c) U slučaju kada se na požaru u gradu angažiraju javne vatrogasne postrojbe drugih gradova i/ili DVD-a sa sjedištem u drugim općinama ili gradovima.

d) U slučaju kada se za potrebe akcije gašenja mora osigurati oprema, ljudstvo ili bilo koji drugi vid pomoći u nadležnosti Grada, a kako je to predviđeno ovim Planom

Obavješćivanje čelnika grada obavlja se putem područnog VOC-a 193 u gore navedenim situacijama ili na poseban zahtjev rukovoditelja akcije koju zapovjednik za to ovlasti.

Tablica 11. Kontakt podaci o gradonačelniku i zamjeniku gradonačelnika Grada Novigrad - Cittanova

Funkcija	Ime i prezime	Telefon
Načelnik	Anteo Milos	052 757 055
Zamjenik načelnika	Andrea Zancola	052 757 446

Na zahtjev područnog/županijskog vatrogasnog zapovjednika, gradonačelnik (zamjenik gradonačelnika) Grada u takvim okolnostima ima pravo:

- narediti sudjelovanje svih sposobnih osoba s područja Grada starijih od 18 godina u obavljanju pomoćnih poslova na intervenciji i spašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom,
- narediti da se stave na raspolaganje alat, prijevozna, tehnička i druga sredstva za potrebe intervencije i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom.

14. Slučajevi kada se u akciju gašenja požara pozivaju, odnosno uključuju vatrogasne postrojbe izvan područja grada Novigrad - Cittanova

U akciju gašenja požara širih razmjera na nalog područnog vatrogasnog zapovjednika, a po obavijesti zapovjednika Područne vatrogasne zajednice Umag, uključuju se i druge vatrogasne postrojbe koje djeluju na području Istarske županije.

Ako nastali događaj zahtjeva sudjelovanje snaga s područja dvije ili više županija, po zapovjedi glavnog vatrogasnog zapovjednika, a po obavijesti županijskog vatrogasnog zapovjednika, uključuju se vatrogasne postrojbe iz susjednih županija.

Dodatno uključivanje vatrogasnih snaga, vatrogasnih organizacija, vatrogasnih postrojbi i vatrogasaca s područja drugih županija provodi Vatrogasni operativni centar Hrvatske vatrogasne zajednice na temelju prethodno izrađenog plana angažiranja vatrogasnih snaga na događaje koji zahtijevaju angažiranje vatrogasnih snaga na državnoj razini koji izrađuje i potpisuje glavni vatrogasni zapovjednik, sukladno članku 89. Zakona o vatrogastvu (125/19, 114/22).

15. Način i slučajevi uporabe opreme i vozila posebne namjene u gašenju požara ili spašavanju osoba

U akciju gašenja požara kada je potrebno uporabiti vatrogasna vozila ili opremu posebne namjene, a po obavijesti vođitelja vatrogasne intervencije, a na traženje podrućnog/županijskog vatrogasnog zapovjednika intervenirati će pripadnici susjednih JVP sa svojim vozilima i opremom posebne namjene.

U akciju gašenja požara kada je potrebno uporabiti vatrogasna vozila ili opremu posebne namjene i dodatne posebno obučene vatrogasne snage, a po obavijesti Županijskog zapovjednika vatrogasne zajednice Istarske županije, po zapovjedi Glavnog vatrogasnog zapovjednika intervenirati će pripadnici Intervencijske postrojbe HVZ RH sa svojim vozilima i opremom posebne namjene.

16. Nazivi građevina na kojima se može očekivati požar većih razmjera

Na području grada Novigrada - Cittanova nema građevina na kojima se može očekivati požar većih razmjera. Mogući su veći požari kod subjekata koji imaju uskladištene veće kolićine zapaljivih tekućina, navedeni u tablici 12.

17. Nazivi građevina i drugih nekretnina u kojima su sadržane radioaktivne, eksplozivne, zapaljive, otrovne i druge opasne tvari

Tablica 12. Pregled lokacija na kojima su uskladištene veće kolićine zapaljivih tekućina

Pravna osoba/adresa	Vrsta	Kolićina	Mjesto i način skladištenja
VEGA A.T.S. d.o.o. Ulica Rijeke Dragonje 12, Novigrad	Sredstvo za metalno poliranje	800 kg	skladište opasnih kemikalija, originalni spremnik s tankvanom
	Proizvod za pročišćavanje vode	500 kg	skladište opasnih kemikalija, originalni spremnik
	Rashladna tekućina za rezanje metala	1000 l	skladište opasnih kemikalija, originalni spremnik s tankvanom
	tekućina sa fosfornom kiselinom	900 l	skladište opasnih kemikalija, originalni spremnik s tankvanom
	isparljivo mazivo	2 000 l	skladište opasnih kemikalija, originalni spremnik s tankvanom
	isparljivo mazivo	1 000 l	skladište opasnih kemikalija, originalni spremnik s tankvanom
Benzinska postaja PETROL	diesel	50 m ³	podzemni spremnik
	benzin	4 x 25 m ³	podzemni spremnik

Pravna osoba/adresa	Vrsta	Količina	Mjesto i način skladištenja
Mirna 1, Novigrad	LUEL	50 m ³	podzemni spremnik
	ulja i maziva	3 t	posude u skladištu
	UNP	200 x 10 kg	boce (u kavezu)
Benzinska postaja PETROL Mandrač ulica 15a, Novigrad	deisel	60+30 m ³	podzemni spremnici
	benzin	60+30 m ³	podzemni spremnici
	UNP	30 m ³	nadzemni spremnik
Butan plin d.o.o. Ul. rijeke Dragonje 23, Novigrad	UNP	2 x 50 m ³	nasuti spremnici
		1,75 m ³	nadzemni spremnik
		10x10 kg	skladište boce
Aminess d.d Hotel Maestral Terre 2, Novigrad	UNP	8 m ³	nadzemni spremnik
	UNP	2 x 35kg	nadzemni spremnik
	UNP	9 x 10 kg	boce
Aminess d.d Hotel by Aminess Terre 4, Novigrad	UNP	2,5 m ³	nadzemni spremnik
Aminess d.d Camping Maravea Resort Ulica Laguna 2, 52466 Novigrad	UNP	25 x 35kg	boce
		25 x 7 kg i 10kg	
Hotel Nautica	UNP	5 m ³	nadzemni spremnik
Kamenolom Antenal	diesel	18 m ³	nadzemni spremnik
Dom Umirovljenika, Domovinskih žrtava 14, Novigrad	LUEL	55 m ³	nasuti spremnik
Osnovna škola Rivarela, Emonijska 4, Novigrad	LUEL	18 m ³	nadzemni spremnik
Gradska knjižnica Rivarela 7, Novigrad	LUEL	4,6 m ³	nadzemni spremnik
Hotel Riva al mare Rivarela 11, Novigrad	UNP	1 m ³	nadzemni spremnik
	LUEL	25 m ³	podzemni spremnik
Hotel Cittar, Prolaz Venecije 1, Novigrad	UNP	1 x 35kg	boce
	LUEL	7,5 m ³	podzemni spremnik
Hotel VilaCittar, Sv. Antona 4, Novigrad	UNP	1 x 35 kg	boce
	LUEL	7,5 m ³	podzemni spremnik
	LUEL	10 m ³	podzemni spremnik

18. Popis objekata razvrstanih u prvu i drugu kategoriju ugroženosti od požara

Na području grada Novigrad - Cittanova nema objekata razvrstanih u I. kategoriju ugroženosti od požara, dok je objekt Sportska dvorana Novigrad svrstana u II. kategoriju ugroženosti. Sportska dvorana ima obvezu izrade Procjene ugroženosti od požara i organizirati vatrogasno dežurstvo za vrijeme sportskih i ostalih događanja.

SPORTSKA DVORANA NOVIGRAD	
Adresa	Marketi bb, Novigrad
Broj telefona	052 758 006 Recepcija 099 258 6330 Voditelj 099 807 1376 Domar
Subjekt/Vlasnik	Grad Novigrad-Cittanova
Kategorija ugroženosti od požara i eksplozija	II.a
Razlog razvrstavanja	članak 6. stavak 1. točka 10. podstavak 6. Pravilnika sportska dvorana zaposjednutost >500 osoba
Služba zaštite od požara	Da
Voditelj službe (ime, prezime i broj telefona)	Aleksander Fabriš, 091 652 2851
Vatrogasno dežurstvo	Za vrijeme održavanja priredbi i sportskih manifestacija
Ustroj dežurstva	4 dobrovoljna vatrogasca
Voditelj dežurstva	Davor Krajnović, 091 502 3665
Način intervencije	<ul style="list-style-type: none"> - dojava po shemi uzbuđivanja - početno gašenje dežurnih vatrogasaca - gasi postrojba DVD-a „Neapolis“ - gasi postrojba JVP Umag
Tehnički sustavi	Unutarnja i vanjska hidrantska mreža, aparati za gašenje, stabilni sustav za dojavu požara

19. Obveze pohrane i ažuriranja plana zaštite od požara

Nakon prihvaćanja Plana zaštite od požara, Grad je dužna po jedan primjerak dostaviti Javnoj vatrogasnoj postrojbi Umag kao središnjem društvu s područjem odgovornosti, te Područnoj vatrogasnoj zajednici Umag i Dobrovoljnom vatrogasnom društvu "Neapolis" Novigrad - Cittanova. Jedan primjerak zadržava u vlastitoj arhivi.

U slučaju promjene odgovornih osoba koje su navedene u ovom Planu te promjene stanja podataka koji su korišteni u izradi Procjene ugroženosti od požara i

tehnološke eksplozije za Grad Novigrad - Cittanova, potrebno je odmah bez odlaganja angažirati pravnu osobu koja će izvršiti usklađivanje Procjene i Plana.

U slučaju promjene brojeva telefona značajnih za uzbunjivanje vatrogasaca i organiziranje vatrogasne intervencije, izmjene u Planu zaštite od požara za područje Grada Novigrad obavljati će Grad Novigrad - Cittanova.

U cilju što učinkovitije praktične provedbe ovog Plana, vatrogasne postrojbe koje djeluju na području Grada Novigrad - Cittanova obvezne su ažurno, neposredno kroz obuku i usavršavanje, redovito provjeravati praktičnost i provedivost pojedinih elemenata Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plana zaštite od požara za područje grada Novigrad - Cittanova te po potrebi predlagati usklađivanje sa stvarnim stanjem na terenu, kao i moguća poboljšanja.


Čelništvo jedinice lokalne samouprave Grad Novigrad - Cittanova, u cilju praćenja izvršenja Plana zaštite od požara, najmanje jednom tijekom godine preispituje njegov sadržaj, ocjenjuje usklađenost ovog Plana s novonastalim uvjetima (urbanističkim, graditeljskim, promjenom namjene građevine i slično) i prati dinamiku realizacije financijskih sredstava planiranih za zaštitu od požara sukladno čl. 13. *Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22)*.

20. Obveze opremanja vatrogasnih postrojbi

Grad Novigrad - Cittanova dužan je u potpunosti opremiti vatrogasnim vozilima i ostalom tehničkom opremom i sredstvima, zaštitnom opremom vatrogasaca i odorama predviđene ovim Planom za vatrogasno djelovanje na području grada Novigrad - Cittanova.

B. GRAFIČKI DIO PLANA

- Prilog 1. Grafički prikaz smještaja vatrogasnih postrojbi
- Prilog 2. Grafički prilog područja odgovornosti
- Prilog 3. Grafički prilog područja djelovanja
- Prilog 4. Grafički prikaz prometnica
- Prilog 5.1. Grafički prikaz vodoopskrbne i hidrantske mreže
- Prilog 5.2. Grafički prikaz vodoopskrbne i hidrantske mreže - sjever
- Prilog 5.3. Grafički prikaz vodoopskrbne i hidrantske mreže - jug
- Prilog 5.4. Grafički prikaz vodoopskrbne i hidrantske mreže u naselju Novigrad
- Prilog 6. Grafički prikaz elektroopskrbe
- Prilog 7. Grafički prikaz plinoopskrbe
- Prilog 8. Industrijske/gospodarske zone
- Prilog 9. Grafički prikaz opasnosti od šumskih požara za privatne šume
- Prilog 10. Grafički prikaz opasnosti od šumskih požara za državne šume
- Prilog 11. Lokacije skladištenja većih količina zapaljivih, otrovnih i drugih opasnih tvari
- Prilog 12. Tlocrtni prikaz postrojenja svrstanih u II. kategoriju ugroženosti od požara



Tumač oznaka:

- granice Grada Novigrad
- vatrogasne postrojbe
- DVD NEAPOLIS
- naselja u Gradu Novigrad
- Antenal
- Bužinija
- Dajla
- Mareda
- Novigrad

Mjerilo 1 : 25 000



GRAD NOVIGRAD - PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA I TEHNOLOŠKE EKSPLOZIJE I PLAN ZAŠTITE OD POŽARA

Prilog 1. Grafički prikaz smještaja vatrogasnih postrojbi na području Grada Novigrada

Podloga: TK 1 : 25 000 Državna geodetska uprava, <https://geoportal.dgu.hr/services/tk/wms>

Izrađivač: Eko-monitoring d.o.o.


Oznaka: 3075-321-1-25-PUP

Datum: svibanj 2025.





0 0,5 1 km

6150000 6151000 6152000 6153000 6154000 6155000 6156000 6157000 6158000 6159000

5034000
5033000
5032000
5031000
5030000
5029000
5028000



Tumač oznaka:

-  granice Grada Novigrad
-  područje odgovornosti DVD NEAPOLIS
-  vatrogasne postrojbe
-  DVD NEAPOLIS



Mjerilo 1 : 25 000

GRAD NOVIGRAD - PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA I TEHNOLOŠKE EKSPLOZIJE I PLAN ZAŠTITE OD POŽARA

Prilog 2. Grafički prilog područja odgovornosti za Grad Novigrad


Podloga: TK 1 : 25 000 Državna geodetska uprava, <https://geoportal.dgu.hr/services/tk/wms>

Izrađivač: Eko-monitoring d.o.o.






Oznaka: 3075-321-1-25-PUP

Datum: svibanj 2025.





Tumač oznaka:

-  granice Grada Novigrad
-  područje djelovanja JVP Umag
-  područje djelovanja DVD Neapolis
-  vatrogasne postrojbe
-  DVD NEAPOLIS



Mjerilo 1 : 25 000

GRAD NOVIGRAD - PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA I TEHNOLOŠKE EKSPLOZIJE I PLAN ZAŠTITE OD POŽARA

Prilog 3. Grafički prilog područja djelovanja za Grad Novigrad

Podloga: TK 1 : 25 000 Državna geodetska uprava, <https://geoportal.dgu.hr/services/tk/wms>

Izrađivač: Eko-monitoring d.o.o.

Oznaka: 3075-321-1-25-PUP

Datum: svibanj 2025.



0,5 1 km




- Autoceste
- Državne
- Županijske
- Lokalne
- - - Autoceste - planirano
- - - Državne - planirano
- - - Županijske - planirano
- - - Lokalne - planirano
- Grad / općina

1:25000
 0 500 m 1000 m

11.04.2025.



Geoportal - Hrvatske ceste d.o.o.



Tumač oznaka:

- granice Grada Novigrad
- vatrogasne postrojbe
- DVD NEAPOLIS
- vodoopskrbni cjevovod
- vodosprema
- hidranti
- Nadzemni
- ⊙ Podzemni

Mjerilo 1 : 25 000

GRAD NOVIGRAD - PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA I TEHNOLOŠKE EKSPLOZIJE I PLAN ZAŠTITE OD POŽARA



Prilog 5.1. Grafički prikaz vodoopskrbne i hidrantske mreže u Gradu Novigrad

Podloga: TK 1 : 25 000 Državna geodetska uprava, <https://geoportal.dgu.hr/services/tk/wms>
Izvor podataka: Istarski vodovod d.o.o., Buzet

Izrađivač: Eko-monitoring d.o.o.

Oznaka: 3075-321-1-25-PUP

Datum: svibanj 2025.



6151000

6152000


6153000

6154000

5033000

5032000

5031000




- Tumač oznaka:**
- granice Grada Novigrad
 - vatrogasne postrojbe
 - DVD NEAPOLIS
 - vodoopskrbni cjevovod
 - vodosprema
 - hidranti
 - Nadzemni
 - ◻ Podzemni

Mjerilo 1 : 12 000



0 250 500 m



GRAD NOVIGRAD - PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA I TEHNOLOŠKE EKSPLOZIJE I PLAN ZAŠTITE OD POŽARA

Prilog 5.2. Grafički prikaz vodoopskrbne i hidrantske mreže u Gradu Novigrad - sjever

Podloga: DOF, Državna geodetska uprava, <https://geoportal.dgu.hr/services/tk/wms>
Izvor podataka: Istarski vodovod d.o.o., Buzet

Izrađivač: Eko-monitoring d.o.o.

Oznaka: 3075-321-1-25-PUP

Datum: svibanj 2025.

6151000

6152000

6153000


6154000

6155000

5031000

5030000

5029000



Tumač oznaka:

- granice Grada Novigrad
- vatrogasne postrojbe
- DVD NEAPOLIS
- vodoopskrbni cjevovod
- vodosprema
- hidranti
- Nadzemni
- ◻ Podzemni

Mjerilo 1 : 12 000



GRAD NOVIGRAD - PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA I TEHNOLOŠKE EKSPLOZIJE I PLAN ZAŠTITE OD POŽARA


Prilog 5.3. Grafički prikaz vodoopskrbne i hidrantske mreže u Gradu Novigrad - jug

Podloga: DOF, Državna geodetska uprava, <https://geoportal.dgu.hr/services/tk/wms>
Izvor podataka: Istarski vodovod d.o.o., Buzet

Izrađivač: Eko-monitoring d.o.o.

Oznaka: 3075-321-1-25-PUP

Datum: svibanj 2025.



- Tumač oznaka:**
- granice Grada Novigrad
 - vatrogasne postrojbe
 - DVD NEAPOLIS
 - vodoopskrbni cjevovod
 - vodosprema
 - hidranti
 - Nadzemni
 - ◻ Podzemni

Mjerilo 1 : 7 000



GRAD NOVIGRAD - PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA I TEHNOLOŠKE EKSPLOZIJE I PLAN ZAŠTITE OD POŽARA


Prilog 5.4. Grafički prikaz vodoopskrbne i hidrantske mreže u Gradu Novigrad - naselje Novigrad

Podloga: DOF, Državna geodetska uprava, <https://geoportal.dgu.hr/services/tk/wms>
Izvor podataka: Istarski vodovod d.o.o., Buzet

Izrađivač: Eko-monitoring d.o.o.	Oznaka: 3075-321-1-25-PUP	Datum: svibanj 2025.
----------------------------------	---------------------------	----------------------


6150000 6151000 6152000 6153000 6154000 6155000 6156000 6157000 6158000 6159000

5034000
5033000
5032000
5031000
5030000
5029000
5028000



Tumač oznaka:

- granice Grada Novigrad
- vatrogasne postrojbe
- DVD NEAPOLIS
- trafostanice
- elektroopskrbna mreža
- dalekovod DV 110 kV Poreč-Katoro


Mjerilo 1 : 25 000



GRAD NOVIGRAD - PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA I TEHNOLOŠKE EKSPLOZIJE I PLAN ZAŠTITE OD POŽARA


Prilog 6. Grafički prikaz elektroopskrbe na području Grada Novigrada

Podloga: TK 1 : 25 000 Državna geodetska uprava, <https://geoportal.dgu.hr/services/tk/wms>

Izrađivač: Eko-monitoring d.o.o. Oznaka: 3075-321-1-25-PUP Datum: srpanj 2025.

6150000 6151000 6152000 6153000 6154000 6155000 6156000 6157000 6158000 6159000

5034000
5033000
5032000
5031000
5030000
5029000
5028000




Tumač oznaka:


- granice Grada Novigrad
- vatrogasne postrojbe
- DVD NEAPOLIS
- magistralnog plinovoda Vodnjan – Umag DN 300/50



Mjerilo 1 : 25 000



GRAD NOVIGRAD - PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA I TEHNOLOŠKE EKSPLOZIJE I PLAN ZAŠTITE OD POŽARA		
Prilog 7. Grafički prikaz plinoopskrbe na području Grada Novigrada		
Podloga: TK 1 : 25 000 Državna geodetska uprava, https://geoportal.dgu.hr/services/tk/wms		
Izrađivač: Eko-monitoring d.o.o.	Oznaka: 3075-321-1-25-PUP	Datum: srpanj 2025.



- Tumač oznaka:**
- granice Grada Novigrad
 - vatrogasne postrojbe
 - DVD NEAPOLIS
 - gospodarske/Industrijske zone
 - Bužinija
 - Radna zona Sv. Vidal
 - St. Vinjeri

Mjerilo 1 : 20 000



GRAD NOVIGRAD - PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA I TEHNOLOŠKE EKSPLOZIJE I PLAN ZAŠTITE OD POŽARA


Prilog 8. Industrijske/gospodarske zone na području Grada Novigrada


Podloga: TK 1 : 25 000 Državna geodetska uprava, <https://geoportal.dgu.hr/services/tk/wms>

Izrađivač: Eko-monitoring d.o.o.

Oznaka: 3075-321-1-25-PUP

Datum: svibanj 2025.





Tumač oznaka:

- granice Grada Novigrad
- vatrogasne postrojbe
- DVD NEAPOLIS
- stupanj opasnosti od požara
- II. stupanj
- III. stupanj

Mjerilo 1 : 25 000

GRAD NOVIGRAD - PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA I TEHNOLOŠKE EKSPLOZIJE I PLAN ZAŠTITE OD POŽARA

Prilog 8. Karta procjene ugroženosti od šumskih požara za privatne šume, Grad Novigrad

Podloga: TK 1 : 25 000 Državna geodetska uprava, <https://geoportal.dgu.hr/services/tk/wms>
Izvor podataka: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije

Izrađivač: Eko-monitoring d.o.o.


Oznaka: 3075-321-1-25-PUP

Datum: svibanj 2025.



Karta procjene ugroženosti od šumskih požara za državne šume na području Grada Novigrad
M 1:25000

- g.j. "Kršín" - stupanj opasnosti
- II. stupanj
 - III. stupanj
 - Granice gradova i općina
 - Granice gospodarskih jedinica
 - Prometnice g.j. "Kršín"
 - Prometnice
 - Protupožarne prosjeke s elementima šumske ceste
 - Crpilišta
 - Mjesta smještaja sredstava i opreme
 - Trase elektroenergetskih vodova
- 0,350,17 0 0,35 0,7 1,05 1,4 km







- Tumač oznaka:**
- granice Grada Novigrad
 - vatrogasne postrojbe
 - DVD NEAPOLIS
 - hoteli
 - Camping Maravea Resort
 - Hotel Aminess
 - Hotel Cittar
 - Hotel Maestral
 - Hotel Nautica
 - Hotel Riva al mare
 - Hotel VilaCittar
 - benzinske postaje
 - ◆ Crodux
 - ◆ Crodux
 - ostali objekti
 - ▲ Dom Umirovljenika
 - ▲ Gradska knjižnica
 - ▲ Kamenolom Antenal
 - ▲ Osnovna škola Rivarela
 - ▲ VEGA A.T.S. d.o.o.



Mjerilo 1 :15 000

GRAD NOVIGRAD - PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA I TEHNOLOŠKE EKSPLOZIJE I
 PLAN ZAŠTITE OD POŽARA
 Prilog 11. Lokacije skladištenja većih količina zapaljivih, otrovnih i drugih opasnih tvari
 Podloga: TK 1 : 25 000 Državna geodetska uprava, <https://geoportal.dgu.hr/services/tk/wms>
 Izrađivač: Eko-monitoring d.o.o. Oznaka: 3075-321-1-25-PUP Datum: srpanj 2025.





- | | | | |
|--|--|--|----------------------------|
| | Srjes evakuacije | | Zaporni ventili - voda |
| | Ormar prve pomoći | | Zaporni ventili - lož ulje |
| | Mjesto okupljanja evakuiranih osoba | | Električni omarić |
| | Pretparnični rasvjeta rasvjeta u nuždi | | Ističuće tipkalo |
| | Srijer kretanja vatrogasnih vozila i vatrogasnih postrojbi | | Vazrodojavna centrala |
| | Operativna površina za vatrogasno vozilo | | Ručni javljač požara |
| | Vatroski terorant | | Optički javljač dima |
| | | | Interna sirena |
| | | | Vidac kamera |

Sportska dvorana
Situacija
M 1:1000